

**Nouveau  
Modèle**

**TECH  
STEEL**

## LIGNE STEELTECH

10 modèles de Lave-verres  
à paniers ronds ou carrés,  
3 dimensions de panier  
350 x 350  
390 x 390  
450 x 450

6 modèles de Lave-vaisselle  
à panier carrés 500 x 500  
Avec adoucisseur ou  
pompe de vidange




STEEL330

STEEL350

STEEL360

| MODÈLES                                              | PAGE | TYPE                   | COMMANDES  | ADOUCCISSEUR | POMPE<br>VIDANGE | SYSTÈME<br>VIDANGE | SYSTÈME<br>RINÇAGE | DOSEUR DE PRODUITS<br>RINÇAGE LAVAGE | CONSO<br>EAU (l) | PREFILTRE<br>DE CUVE |
|------------------------------------------------------|------|------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>LAVE-VERRES PANIER 350 X 350</b>                  |      |                        |            |              |                  |                    |                    |                                      |                  |                      |
| STEEL330                                             |      | lave verres            | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| STEEL330S                                            |      | lave verres            | mécaniques | ●            |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| STEEL330H                                            |      | lave verres            | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| STEEL330HS                                           |      | lave verres            | mécaniques | ●            |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| STEEL330R                                            |      | lave verres            | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| <b>LAVE-VERRES PANIER 390 X 390</b>                  |      |                        |            |              |                  |                    |                    |                                      |                  |                      |
| STEEL340                                             |      | lave verres            | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| STEEL340S                                            |      | lave verres            | mécaniques | ●            |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| <b>LAVE-VERRES PANIER ROND</b>                       |      |                        |            |              |                  |                    |                    |                                      |                  |                      |
| STEEL330R                                            |      | lave verres            | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| STEEL340R                                            |      | lave verres            | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2                    |
| <b>LAVE-VERRES / LAVE VAISSELLE PANIER 450 X 450</b> |      |                        |            |              |                  |                    |                    |                                      |                  |                      |
| STEEL350                                             |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2,7                  |
| STEEL350S                                            |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques | ●            |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 2,7                  |
| <b>LAVE VAISSELLE PANIER 500 X 500</b>               |      |                        |            |              |                  |                    |                    |                                      |                  |                      |
| STEEL360                                             |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 3 ●                  |
| STEEL360S                                            |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques | ●            |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 3 ●                  |
| STEEL360PV                                           |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques |              | ●                | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 3 ●                  |
| STEEL361                                             |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques |              |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 3 ●                  |
| STEEL361S                                            |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques | ●            |                  | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 3 ●                  |
| STEEL360PV                                           |      | Lave vaisselle frontal | mécaniques |              | ●                | Standard           | Standard           | Hydraulique                          | Option           | 3 ●                  |



A : Tension d'alimentation

B : Consommation d'eau de rinçage par casier

C : Hauteur de passage utile

D : Dimensions des casiers

# Gamme STEELTECH

Lave-verres séries 330 et 340



**Nouveau  
Modèle**

## LAVE VERRES LIGNE STEELTECH (avec ou sans adoucisseur)

carrosserie inox AISI 304 ;  
bras de lavage et de rinçage inox ;  
commandes électromécaniques ;  
cycle 120" tout automatique, rinçage eau chaude  
porte à double paroi, sécurité de porte,  
doseur de produit de rinçage ;  
clapet anti-retour de série ;  
Résistance de surchauffeur facilement démontable  
alimentation eau : 2 à 4 bars ; électricité 230 V. mono + T. ;  
raccordements : eau : 3/4" gaz - vidange 30 mm ;

**LAVE VERRES LIGNE STEELTECH**  
**Avec ou sans adoucisseur**  
**Doseur de produit de rinçage de série**

## PANIER CARRÉ 350 X 350

**STEEL330 - STEEL330S**

Passage utile 190 mm

## STEEL330H - STEEL340HS


Passage utile 255 mm

## PANIER CARRÉ 390 X 390

**STEEL340 - STEEL340S**

Passage utile 255 mm

**BRAS DE LAVAGE  
ET DE RINÇAGE  
INOX**



dotation de base : 2 paniers à verres et tasses, 1 godet à cuillères,

### LAVE VERRES PANIERS Ronds - STEEL330R : Ø 350 - STEEL340R : Ø 385

|           | ADOUCEUR | CYCLE    | HAUTEUR    | CUVE     | SURCHAUFFEUR | TOTAL | DIMENSIONS      | POIDS | PRIX |
|-----------|----------|----------|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|------|
|           |          | SECONDES | DE PASSAGE | KW/L     | KW/L         | KW    | L X P X H (MM)  | KG    | € HT |
| STEEL330R | NON      | 120      | 190        | 0,6 / 9  | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 400 x 475 x 600 | 36    |      |
| STEEL340R | NON      | 120      | 255        | 0,6 / 11 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 435 x 530 x 670 | 40    |      |

### LAVE VERRES LIGNE STEEL PANIER CARRÉ 350 X 350

|            | ADOUCEUR | CYCLE    | HAUTEUR    | CUVE    | SURCHAUFFEUR | TOTAL | DIMENSIONS      | POIDS | PRIX |
|------------|----------|----------|------------|---------|--------------|-------|-----------------|-------|------|
|            |          | SECONDES | DE PASSAGE | KW/L    | KW/L         | KW    | L X P X H (MM)  | KG    | € HT |
| STEEL330   | NON      | 120      | 190        | 0,6 / 9 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 400 x 475 x 600 | 36    |      |
| STEEL330S  | OUI      | 120      | 190        | 0,6 / 9 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 400 x 475 x 600 | 36    |      |
| STEEL330H  | NON      | 120      | 255        | 0,6 / 9 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 400 x 475 x 640 | 37    |      |
| STEEL330HS | OUI      | 120      | 255        | 0,6 / 9 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 400 x 475 x 640 | 37    |      |

### LAVE VERRES LIGNE STEEL PANIER CARRÉ 390 X 390

|           | ADOUCEUR | CYCLE    | HAUTEUR    | CUVE     | SURCHAUFFEUR | TOTAL | DIMENSIONS      | POIDS | PRIX |
|-----------|----------|----------|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------|------|
|           |          | SECONDES | DE PASSAGE | KW/L     | KW/L         | KW    | L X P X H (MM)  | KG    | € HT |
| STEEL340  | NON      | 120      | 255        | 0,6 / 11 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 435 x 530 x 670 | 40    |      |
| STEEL340S | OUI      | 120      | 255        | 0,6 / 11 | 2,6 / 2,6    | 3,50  | 435 x 530 x 670 | 40    |      |

### POMPE DE VIDANGE


|         | POUR                                           | PRIX € HT |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| C999150 | Pour tous modèles sauf STEEL330S et STEEL330HS |           |

**Nouveau  
Modèle**



Résistance de surchauffeur  
facilement démontable

dotation de base :  
2 paniers à verres et tasses,  
1 godet à cuillères,




**STEEL 330/S/HS**



ATTENTION

**Prévoir vidange  
au sol**




**STEEL340/S/HS**

**CASIERS**

GODET À CUILLÈRES  
C800002

SUPPORT SOUCOUPES  
C800001



Casier C706133 avec ACCESSOIRES EN OPTION  
+ 2 Séparateurs à verres ..... C800000  
+ 1 Support soucoupe ..... C800001  
+ 1 Godet à cuillères ..... C800002



SÉPARATEUR À VERRES  
C800000

|                                        |             | PLASTIQUE | FIL PLASTIFIÉ |           |
|----------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                        | HAUTEUR(MM) | CODE      | CODE          | PRIX € HT |
| <b>Pour Série 330</b>                  |             |           |               |           |
| CARRÉ 350 x 350 mm                     | 120         | C706131   |               |           |
| ROND Ø 350 mm                          |             |           | C706095       |           |
| SUPPORT SOUCOUPES                      |             | CTIP15    |               |           |
| GODET À CUILLÈRES                      |             | IP2PP     |               |           |
| <b>Pour Série 340</b>                  |             |           |               |           |
| CARRÉ 390 x 390 mm                     | 150         | C706133   |               |           |
| PANIER 9 ASSIETTES Ø 240               |             |           | C983070       |           |
| ROND Ø 390 MM                          |             |           | C983060       |           |
| <b>Accessoires pour panier C706133</b> |             |           |               |           |
| SÉPARATEUR A VERRES                    |             | C800000   |               |           |
| SUPPPORT SOUCOUPES                     |             |           | C800001       |           |
| GODET A CUILLÈRES                      |             | C800002   |               |           |

# Gamme STEELTECH



Lave-verres/vaisselle paniers 450 x 450

## TECH STEEL

2010 Nouveau

### LAVE VERRES LIGNE STEELTECH (avec ou sans adoucisseur)

carrosserie inox AISI 304 ;  
bras de lavage et de rinçage inox ;  
commandes électromécaniques ;  
cycle 120" tout automatique, rinçage eau chaude  
porte à double paroi, sécurité de porte,  
clapet anti-retour de série ;  
Résistance de surchauffeur facilement démontable  
alimentation eau : 2 à 4 bars ; électricité 230 V. mono + T. ;  
raccordements : eau : 3/4" gaz - vidange 30 mm ;

#### STEEL350





Passage utile 250 mm  
Hauteur totale : 710 mm  
Capacité : 24 paniers/h  
Pompe de vidange en option  
Doseur de produits de rinçage

#### STEEL350S

Avec adoucisseur  
Pompe de vidange en option



Kit doseur de produit  
de lavage en option



Dotation : 1 casier à assiettes, 1 casier à verres 1 godet à couverts

### LAVE VAISSELLE FRONTAUX

|           | ADOUCEUR | CYCLE | HAUTEUR<br>DE PASSAGE | POMPE<br>KW | CUVE<br>KW/L | SURCHAUFFEUR<br>KW | TOTAL<br>KW | DIMENSIONS<br>L X P X H (MM) | POIDS<br>KG | PRIX<br>€ HT |
|-----------|----------|-------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|
| STEEL350  | Non      | 120'  | 250                   | 0,29        | 2,25/24      | 2,60               | 2,90        | 530 x 580 x 710              | 42          |              |
| STEEL350S | Oui      | 120'  | 250                   | 0,29        | 2,25/24      | 2,60               | 2,90        | 530 x 580 x 710              | 42          |              |

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

|         |                                                |  |
|---------|------------------------------------------------|--|
| C999165 | Kit pompe de vidange<br>(non monté)            |  |
| C999166 | Kit doseur de produit de lavage<br>(non monté) |  |

### PANIER

|         |                                |  |
|---------|--------------------------------|--|
| C983067 | Panier 14 assiettes ø 240 mm   |  |
| C983068 | Panier à verres (haut. 100 mm) |  |
| C800002 | Godets à couverts              |  |